



Tonda GT
PF044

PARMIGIANI
FLEURIER



ANZEIGEN

1. Stunde, Minute, Sekundenzähler
2. Datum




gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

AUFZUG

Ihre Uhr wird beim Tragen automatisch aufgezogen. Bis die Gangreserve vollständig aufgebaut ist, muss die Uhr mindestens 12 Stunden getragen werden. Diese Dauer kann je nach Träger variieren. Wenn die Gangreserve vollständig aufgebraucht ist, führen Sie ungefähr 15 Kronendrehungen durch, damit die Mechanik vor dem Anlegen der Uhr bereits aktiviert wird. Beachten Sie, dass die Anzahl der Kronendrehungen bis zum vollständigen Aufzug der Uhr von ihrem Kaliber abhängt. Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden. Ist sie einmal zum Stillstand gekommen, muss sie wieder aufgezogen werden. Gehen Sie wie folgt vor:



1. Drehen Sie die Krone einige Male im Uhrzeigersinn, um Ihre Uhr aufzuziehen. Die Uhr kann jederzeit über die Krone aufgezogen werden.



gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn 

ZEITEINSTELLUNG

1. Ziehen Sie die Krone um zwei Rastpositionen heraus.
2. Drehen Sie die Zeiger durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn vorwärts, bis die Datumsscheibe vorrückt (es ist Mitternacht).
3. Drehen Sie die Zeiger durch Drehen der Krone ein paar Minuten über die gewünschte Uhrzeit hinaus und danach wieder zurück, bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird.
4. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position.



gegen den Uhrzeigersinn  im Uhrzeigersinn

DATUMSEINSTELLUNG

1. Ziehen Sie die Krone um eine Rastposition heraus.
2. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.
3. Drücken Sie die Krone wieder in die ursprüngliche Position.

Hinweis: Führen Sie nie Einstellungen zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr durch.

PARMIGIANI.COM

